



DGUV Test

Prüf- und Zertifizierungsstelle
Hebezeuge, Sicherheitskomponenten
und Maschinen
Fachbereich Holz und Metall

Zertifikat
Nr. **HSM 06008**
vom 24.01.2019

DGUV Test Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) ROSS EUROPA GmbH
Robert-Bosch-Straße 2
63225 Langen

Produktbezeichnung: **3/2 Wege Zwillingsmagnetventil (Sicherheitsventil)
Crossflow™ SERPAR® mit dynamischer Monitor- & Memory-
Funktion**

Typ: DM2, Größen 2, 4, 8, 12 und 30
(Bestellnummern siehe Anlage)

Prüfgrundlage: GS-HSM-01 "Pressen", 04-2018

Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 2018-046 vom 24.01.2019

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Sicheres Be- und Entlüften

Bemerkungen:
s. Anlage

Folgebescheinigung zu HSM 06008 vom 18.08.2015.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 3 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Das Baumuster entspricht somit auch den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**). Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **23.01.2024**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.




Dipl.-Ing. Carsten Diekel
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

PZB09MA
04.17

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e.V.
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
Vereinsregister-Nr. VR 751 B, Amtsgericht Charlottenburg

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Hebezeuge, Sicherheitskomponenten
und Maschinen • Fachbereich Holz und Metall
Kreuzstraße 45 • 40210 Düsseldorf • Deutschland
Telefon: +49 (0) 211 8224-16910 • Fax: +49 (0) 211 8224-26910



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-34-01

ANLAGE

zu Bescheinigung Nr. HSM 06008 vom 24.01.2019

Bemerkungen:

- Bei entsprechender Applikation wird für die Sicherheitsfunktion Druckaufbau von '1' nach '2' und Druckabbau von '2' nach '3' das Performance Level "e" (Kat. 4) nach DIN EN ISO 13849-1 erreicht
- Einbau nach Herstellerangaben und Anforderungen der anzuwendenden Normen (soweit keine der Anwendung entgegenstehende Sondervorschrift besteht)
- Die Prüfbescheinigung gilt für das Sicherheitsventil und das Sicherheitsventil mit angebautem Original-Schalldämpfer, Fabrikat ROSS EUROPA
- Die Gültigkeit der Bescheinigung erstreckt sich nicht auf den Einsatz des Sicherheitsventils in Ex-Bereichen.

Folgebescheinigung zu Nr. HSM 06008 vom 18.08.2015.

Düsseldorf, 21.01.2019



(Dipl.-Ing. Diekel)

Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

ANLAGE

zu Bescheinigung Nr. HSM 06008 vom 24.01.2019

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: **ROSS EUROPA GmbH**
 Robert-Bosch-Straße 2
 63225 Langen

Produktbezeichnung: **3/2-Wege-Zwillingsmagnetventil (Sicherheitsventil)**
 Crossflow™ SERPAR® mit dynamischer Monitor- und Memory-Funktion
 DM2, Größen 2, 4, 8, 12 und 30

BESTELLNUMMERNSCHEMA

